



世界標準の安全・安心をお届けします

2020



耐刃

<耐切創>

手袋 保護
指先保護

耐熱

手袋 保護



耐針

インスリン
注射針用
薔薇用

防水

手袋 下



防災

トイレ
エアマット
テント
消臭

緊急

食糧
食品加熱
保温



防災

予防

熱中症
パンデミック

素材

ベルクロ



安全

盗賊・防犯
滑り止め

便利

コインホーム
そうじ手袋
携帯シャワー
パワーベルト



<http://www.falconf16.jp>



ロープ

Dyneema



耐切創

安全手袋
上腕防護
耐切創・耐熱



EN 388 **Level 5**

最高強度ワイヤー手袋

刃物から指保護



スペクトラ100%

No.1 型式: 27077PDB-730
スペクトラCX
サイズ: フリー

スペクトラガードCX工学
紡績糸100%使用、アラ
ミド繊維手袋の1.4倍の
カット抵抗力。

- 材質: スペクトラCX 97.5% (本体100%)
その他2.5% 手のひら/PVC (滑り止め)
- 耐刃性テスト: 65-100 (N) Index: 20.0
- ゲージ数: 7



No.5 型式: JHSW-2302
スーパーワイヤー
サイズ: フリー / 片手のみ

超強度のスーパーワイヤーは一般のワイヤー
手袋に比べ3-4倍の切断強度と、総重量
「21g」。これ迄の概念を超えたグローブです。

- 材質: メタルワイヤー、強化繊維の混合加工
- 耐刃性テスト: 100 (N) 以上 **レベル5**



No.6 型式: FG-01
フィンガーガード

サイズ: フリー / 片手 重量 / 18g
全長 / 18cm 横 / 15cm

スペクトラガードCX生地使用
包丁や彫刻刀などを使用時に
押さえる指側を保護。

- 材質: スペクトラCX 45% ナイロン20%
グラスファイバー20% その他15%
- 耐刃性テスト: 70-100 (N) **レベル5**



甲から肘まで守る「テッコー」

テッコー(手甲)とは武器・労働用として古来より伝承の防護具です。



No.2 型式: CX-02
CX テッコー アーム・プロテクター

色: 青 / 1ペア 2本

スペクトラガードCX工学紡績糸100%使用、手首から親指
にかけての部分は簡単にめくれ、装着が容易な耐切創ギア。

- 材質: スペクトラCX 97.5% (本体100%) その他2.5%
- 耐刃性テスト: 65-100 (N) **レベル5**
- ゲージ数: 10



ファルテッコー
(アーム・プロテクター / 片手)

No.3: S / 30 cm 型式: KS14
No.4: L / 40 cm 型式: KS18

100%ケブラー使用、手首、腕を切創及び熱
からガードする。工業機械等の取扱い時や、
陶芸やパン焼きなど高温窯での作業、溶接
作業、園芸作業など幅広く使用可能。

- 材質: ケブラー 100% 耐熱500°C
- 耐刃性テスト: 65-100 (N) **レベル5**
- ゲージ数: 10 **KEVLAR**



耐切創 防護服 **スペクトラガード**
ショートスリーブ SGC-0807

No.14: M No.15: L No.16: LL

ロングスリーブ SGC-0804

No.17: M No.18: L No.19: L **レベル5**



EN 388 **Level 4**



スペクトラ・スパンデックス

No.10: M No.11: L
No.12: LL 型式: DK-0101

スペクトラ繊維にスパン
デックス、ナイロンなどを
混合。通気性良。汗の吸
収もなく衛生面に優れる。

- 材質: 高分子ポリエチレン及び
ガラス繊維 68%
ナイロン16% スパン
デックス 16%
手のひら/ポリウレタン
コーティング
- 耐刃性テスト: 30-42 (N)
レベル4
- ゲージ数: 13



No.13 型式: 210777CX 284
スペクトラ・子供用手袋

「守っ手ね」
色: 青 / 左右兼用

- 材質: スペクトラCX 97.5%
その他2.5%
- 耐刃性テスト: 30-42 (N) **レベル4**
- ゲージ数: 10



No.9 型式: #9011
**Hex Armor
9011 手袋**

サイズ: フリー

- 色: 赤
- メーカー耐刃性テスト:
レベル5(掌のみ)
※甲側(赤い生地部)は耐刃性無し。
また針の耐突刺性もありません。



世界一強い**超高分子ポリエチレン繊維 UHMWPE** Ultra High Molecular Weight Polyethylene **鉄の10倍・アラミド繊維の1.4倍**以上の強さ。



耐切創規格 安全性を重視するヨーロッパ
に於いて防護手袋を購入する際の判断として
の一定規準が EN 388 レベル1~5です。

Level	1	2	3	4	5
耐切創 Index	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0

EN 388 Mechanical protection for protective glove



**UHMWPE :
SPECTRA
GUARD CX**

スペクトラ繊維は米国 Honeywell 社の
超高分子ポリエチレン繊維です。中でも
最強の繊維が**スペクトラガードCX**です。

Dyneema
UHMWPE : **SK75**

ダイニーマ繊維はオランダ DSM 社が
スペクトラと同時期に開発した超高分子
ポリエチレン繊維で**最強繊維がSK75**。



Level 3



Dyneema SK75 ファルフィット DX

No.20: S No.21: M
No.22: L No.23: LL
型式: FGDK-0202

強度をアップしたファルフィット。袖部分が通常より長く、手首までしっかりガードします。

- 材質: SK75及びガラス繊維 68% ナイロン16% スパンデックス 16% 指先/ポリウレタンコーティング
- 耐刃性テスト: 20-30(N) **レベル3**
- ゲージ数: 13



強カグリップ 耐薬品



パワークラッチ Vectran

No.24 型式: VR-F510
フォースグリップ

サイズ: フリー

耐刃性と耐熱性、耐薬品性(次亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトラン使用。パワークラッチが強カグリップを実現。

- 材質: ベクトラン パワークラッチ/シリコン
- 耐刃性テスト: 20-30(N) **レベル3**
- ゲージ数: 10

災害

防災手袋 レベルIV

No.25: M
No.26: L
型式: DK-0202



危険な作業も寒さと熱から手を守り安全な作業ができます。

- 材質: 表面/牛革 内側/ポリエステル
- 耐刃性テスト: 20-30(N) **レベル3**
- 耐刺突テスト: **レベル4**

耐刃

<耐切創>
手袋保護
指先保護

耐熱

手袋保護



Level 2



Dyneema SK75

ファルフィット

No.27 型式: DK-032-PT

ファルフィット 女性用

No.28 型式: DK-032-PTW

サイズ: フリー

ダイニーマSK-75にスパンデックスを混合し耐刃性とフィット性重視。作業手袋のインナーにも適性良好、洗濯ができて衛生的。

- 材質: 高分子ポリエチレン繊維 65.5% ナイロン23% スパンデックス 11.5% 指先/ポリウレタンコーティング
- 耐刃性テスト: 10-20(N) **レベル2**
- ゲージ数: 13



Dyneema SK75

子供用手袋 工作・調理

No.29 守っ手ね 2

No.30 調理用/キッズキッチン

型式: 21377-435 色: 白

ダイニーマSK-75素材の子供用手袋。伸縮性に優れ、工作や調理に最適。

- 材質: 高分子ポリエチレン繊維 65.5% ナイロン23% スパンデックス 11.5%
- 耐刃性テスト: 10-20(N) **レベル2**
- ゲージ数: 13



守っ手ね2 (1双)

キッズ・キッチン (調理用/片手)

耐熱

280℃まで耐熱



KEVLAR

No.31 型式: 2505D-25



陶芸の現場

耐熱手袋 (片手のみ)

サイズ: フリー / 左右兼用

ケブラー(53%)、コットン(27.6%)、ポリエステル(18.4%)、その他(1%)の素材構成で、280℃まで耐熱し内側のニット綿が熱伝導を減少。

工場向きテッコー

No.33 型式: TK-860

アラミド手甲 (アーム・プロテクター / 1双)

サイズ: 幅 15 cm 長さ 33 cm

材質: 表側 / アラミド繊維 48% 耐熱裏側 / 帆布 48%
留め部 /マジックテープ (ポリエステル) 4%



外側は耐刃・耐熱性に優れたアラミド繊維でガード、内側の帆布の堅牢性で安心感が得られます。機械加工・切削加工等に從事される方に適します。




No.32 型式: 2505D-30

簡易耐熱 BQ グローブ (片手のみ)

サイズ: フリー / 左右兼用

ケブラー・コットン・ポリエステル・その他素材を効率よく組み合わせた多目的簡易プロテクトグローブ。

耐刃・耐熱/選定参考表



◆耐切創・耐熱手袋・テッコー JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	JAN CODE
No.1	スペクトラCX	4571189560006
No.2	CX テッコー アームプロテクター	4571189561195
No.3	ファルテッコー ショート	4571189560433
No.4	ファルテッコー ロング	4571189560440
No.5	スーパーワイヤー	4571189562123
No.6	フィンガーガード	4571189561829
No.7	ケブラー・ニトリル手袋 Mサイズ	4571189560464
No.8	ケブラー・ニトリル手袋 Lサイズ	4571189560471
No.9	Hex Armor 9011 手袋	4571189561454
No.10	スペクトラ・スパンデックス Mサイズ	4571189560105
No.11	スペクトラ・スパンデックス Lサイズ	4571189560112
No.12	スペクトラ・スパンデックス LLサイズ	4571189560129
No.13	スペクトラ・子供用手袋「守っ手ね」	4571189560402
No.14	スペクトラガード ショート Mサイズ	4571189562406
No.15	スペクトラガード ショート Lサイズ	4571189562413
No.16	スペクトラガード ショート LLサイズ	4571189562420
No.17	スペクトラガード ロング Mサイズ	4571189562437
No.18	スペクトラガード ロング Lサイズ	4571189562444
No.19	スペクトラガード ロング LLサイズ	4571189562451
No.20	ファルフィット DX Sサイズ	4571189561201
No.21	ファルフィット DX Mサイズ	4571189561218
No.22	ファルフィット DX Lサイズ	4571189561225
No.23	ファルフィット DX LLサイズ	4571189561232
No.24	フォースグリップ	4571189562369
No.25	防災手袋 レベルIV Mサイズ	4571189560525
No.26	防災手袋 レベルIV Lサイズ	4571189560532
No.27	ファルフィット	4571189560556
No.28	ファルフィット 女性用	4571189560563
No.29	「守っ手ね2」1双	4571189560419
No.30	調理用/キッズキッチン (片手)	4571189560549
No.31	耐熱手袋 (片手)	4571189560426
No.32	簡易耐熱 BQグローブ (片手)	4571189561508
No.33	アラミドテッコー 1双	4571189561829

繊維素材比較表

	強度 cN/dt	伸度%	比重	耐薬品	吸湿度%
スペクトラ	31.04	3.5	0.97	強	0
ダイニーマ	29.10	3.5	0.97	強	0
ケブラー	19.40	2.4	1.45	強	4.5
ベクトラン	22.90	3.8	1.40	強	0

KEVLAR

ケブラー: アラミド繊維

ケブラーはデュボン社に代表されるアラミド繊維(スーパー繊維)。引張・耐刃性・耐熱性(500℃)に優れるが、紫外線・水濡れに弱い。

Vectran

ベクトラン: ポリアリレート繊維

ベクトランは(株)クラレが開発したスーパー繊維。耐刃性・耐熱性(400℃)次亜塩素酸ソーダ等の耐薬品性に優れる。

耐針刺

耐針突刺し GABA
耐切創+耐針刺 / 耐針刺
防水 DexShell
防水通気 / 防水保温



インスリン針 防護キャップ



No.36
型式: N-cap M-3

耐針刺 耐切創

インスリン注射針・刃物も安全に回収

Level 4



No.34 型式: CX GABA IP
CX インスリンプロ
色: 青 サイズ: 23 x 13 / フリー
耐針強度: 11.24N(1.15kgf)
内側指部/インナーアーマー
により貫通不可能
耐刃: 耐針最強手袋のスペクトラ CX
GABA の指部内側に超薄板ステンレス製
インナーアーマーを装着、インスリン注射
針も刺さりません。
●材質: スペクトラ CX97.5%
その他 2.5%
手の掌: 超超薄板ステンレス
(指部インナーアーマー)
合成繊維
内側: 多層ホリイステル(ス)
●ゲージ数: 10



インスリン針防護 Nキャップ

サイズ: 75x32mm 極薄ステンレス ポリエステル
ヨロイ状ステンレス防御帯(インナーアーマー)を内側
指部に装着し、インスリン注射針も突抜不可。ディスプレイ
ホルダーなどのインナーに。

INA Inner Armor インナーアーマー

手のひら側 GABA の指部内側に装着したヨロイ状の
超薄ステンレス保護板がインナーアーマーです。
インスリン注射針も刺さりません。

最強の3重プロテクト構造



耐針刺 耐切創

Level 4




一般注射針・刃物も安全に回収

No.35 型式: CX-9F
**CX GABA
突刺防止手袋**
品番: CX-9F / 色: 青
サイズ: 23 x 13 / フリー
耐針強度: 11.24N(1.15kgf)
耐切創強度で最強のスペクトラ CX
手袋の掌に GABA バームガードを
縫い付けた、耐刃・耐針手袋。
●材質: スペクトラ CX97.5%
その他 2.5%
手の掌: 合成繊維
内側: 多層ホリイステル(ス)
●ゲージ数: 10



耐針・耐刃/機能選定規準表



ギャバ
GABA
Gamma Amino Butyric Acid



鋭い棘や針に強い3次元縫製
特殊ポリエステルシートと特殊合成ファイバーの
多層構造・立体縫製で棘や鋭い針から守ります。

◆ 耐針刺手袋 JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	JAN CODE
No.34	CX インスリンプロ CX-GABA-IP	4589581752011
No.35	CX 突刺し防止手袋 SP-9F	4571189561676
No.36	インスリン針防護 Nキャップ N-cap M-3	4589693420099
No.37	FG 突刺し防止手袋 S SP-9FY	4571189561683
No.38	FG 突刺し防止手袋 R SP-5FY	4571189561713
No.39	FG 突刺し防止腕カバー SP-5UY	4571189561720
No.40	FG 蕪薇用袖長手袋 SP-5FB	4571189561737
No.41	FG 蜂用袖長手袋 SP-9FB	4571189561744

◆ 防水製品 JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	JAN CODE
No.42	ウルトラ・シン 黒 DS-663 BLK/S	4571189562321
No.43	ウルトラ・シン 黒 DS-663 BLK/M	4571189562338
No.44	ウルトラ・シン 黒 DS-663 BLK/L	4571189562345
No.45	ウルトラ・シン 灰 DS-663 HRG/S	4571189562291
No.46	ウルトラ・シン 灰 DS-663 HRG/M	4571189562307
No.47	ウルトラ・シン 灰 DS-663 HRG/L	4571189562314
No.48	クールベントライト DS-638 BL/M	4571189561935
No.49	クールベントライト DS-638 BL/L	4571189561942
No.50	クールベントライト DS-638 GR/M	4571189561911
No.51	クールベントライト DS-638 GR/L	4571189561928
No.52	サーモライト DS-626 GR/M	4571189561959
No.53	サーモライト DS-626 GR/L	4571189561966
No.54	ショート DS-642 Y/M	4571189561898
No.55	ショート DS-642 Y/L	4571189561904
No.56	ウェーディング DS-630W SG/M	4571189561973
No.57	ウェーディング DS-630W SG/L	4571189561980
No.58	防水保温手袋 DG-324 TS-BK/S	4571189561836
No.59	防水保温手袋 DG-324 TS-BK/M	4571189561843
No.60	防水保温手袋 DG-324 TS-BK/L	4571189561850
No.61	防水通気手袋 DG-368 TS-HTB/S	4571189561867
No.62	防水通気手袋 DG-368 TS-HTB/M	4571189561874
No.63	防水通気手袋 DG-368 TS-HTB/L	4571189561881
No.64	防水通気ビーニー帽 DS-332 BK	4571189561997
No.65	防水通気ビーニー帽 DS-332 WR	4571189562000
No.66	防水通気ビーニー帽 DS-332 GR	4571189562017

	 <p>農業・産業廃棄物対応</p>	 <p>バラ・園芸</p>	 <p>蜂・危険生物</p>	
	 <p>No.39 突刺し防止 FG 腕カバー</p>	 <p>No.38 突刺し防止手袋 R</p>	 <p>No.40 突刺し防止 FG 薔薇用袖長手袋 No.41 ストロングタイプ FG 蜂用袖長手袋</p>	
商品名	No.37 ストロングタイプ FG 突刺し防止手袋 S	No.38 FG 突刺し防止手袋 R	No.40 突刺し防止 FG 薔薇用袖長手袋	No.41 ストロングタイプ FG 蜂用袖長手袋
色 / 型式	ライトグレー SP-9FY	ライトグレー SP-5FY	ライトグレー SP-5FB	白 SP-9FB
耐針強度	11.36N(1.16kgf)	8.60N(0.88kgf)	8.60N(0.88kgf)	11.36N(1.16kgf)
サイズ cm	24 x 11	24 x 11	32 x 11	32 x 11
商品特長	9層のGABAで製造された手袋、狭い指の間まで棘や鋭い針から守る上、指先をソフトに動かすことが出来る。産業廃棄物の処理等、危険な作業に役立つ。	5層のGABAで製造された手袋。狭い指の間まで棘や鋭い針から守る上、指先をソフトに動かすことが出来る。腕カバーの装着で柚子・薔薇等の収穫・手入れ作業に最適。	5層のGABA仕様手袋の袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられる。薔薇・柚子の棘から手を守り雨の中の作業も楽。繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので長く使用できる。	最強のGABA 蜂や蛇を対象として毒針等から手を守ります。袖を10cm長くし蜂防護服等のハニカム・インナーの上から付けられます。動物・爬虫類の重圧力への耐圧は不可。
材質	外側:合成繊維PU加工 内側:多層ポリエステルクロス	外側:合成繊維PU加工 内側:多層ポリエステルクロス	外側:合成繊維PU加工 内側:多層ポリエステルクロス	外側:合成繊維PU加工 内側:多層ポリエステルクロス

※耐針強度は当社耐針テスト [仕様針 21 ゲージ (0.8mm) 使用] 結果により表示。

防水

防水・通気 Dex Shell 製品はメーカー都合により
2021/8月より販売中止となります。

DexShell
3層構造のハード環境対応ギア!

2021/8月販売中止

防災

携帯トイレ
折りたたみ簡易トイレ
個室テント
エアーマット



EMERGENCY

非常時の定番! 携帯トイレ

No.67 型式: UNT-01-1
モバイルトイレ・パック 1枚入
パッケージサイズ: 幅 11 x 高 24 x 厚 3cm
重量: 96g

No.68 型式: UNT-01-3
モバイルトイレ・パック 3枚入
パッケージサイズ: 幅 16 x 高 24 x 厚 4cm
重量: 280g

吸収容量: 約1.5L(成人男性1日分)
吸水袋: 48x60x1cm
重量: 90g/枚
防水材: ポリエチレンフィルム
内面材: ポリプロピレン不織布 吸水材 高機能吸水ポリマー



そのまま使用、そのまま廃棄

防災 エアーマット

No.74 型式: WKP-01
エア・ファルマット
使用サイズ: 650x1900x40mm
パッケージ: 90 x 210x30mm
分割サイズ: 650x670x40mm

簡単に快適ベッドセット ゆったり
サイズで耐荷重100kg。
安全性と環境保全に対応。

3分割ができるのでレジャー
スポーツ観戦に




バッグに1つ入れておけば安心です!

断水時に洋式トイレにセットしてお使いください



UNT-01-6
吸収容量約500mlの使い捨てタイプ
(最大尿2-3回使用可能)



No.69 型式: UNT-01-6
モバイル・ポケット
パッケージサイズ: 幅 9 x 高 11 x 厚 2cm
重量: 44g
No.70 型式: UNT-01-6T
モバイル・ポケット ティッシュ付き
パッケージサイズ: 幅 9 x 高 15 x 厚 3cm
重量: 52g
外袋: 70/32cmx50cmx40μ
防水袋 ポリエチレンフィルム、吸水材
高機能吸水ポリマー



断水時のトイレにセット

他人の目が気にならない



No.71 型式: MP-01 1枚
モバイル・ポンチョ
サイズ: 99cm 幅x1m19cm 高さ
材質: ポリプロピレン
パッケージサイズ: 幅 10 x 高 13.5 x 厚 1cm
重量: 66g
携帯トイレ使用時や着替え・風雨よけなどに対応。
本格的な雨具としての機能は不可。

避難時にも安全歩行



Slim . AS 踏み抜き防止インソール

No.75 型式: AS-01 (女性用)
No.76 型式: AS-02 (男性用)
材質: ポリエステル
踏み抜き強度: 2290 N (233kgf)
サイズ: 女性用 (20~24.5 cm) 男性用 (24~28 cm)
重量: 女性用 98g 男性用 129g
靴のサイズに合わせカットして靴の中に入れるだけ。柔軟性のあるポリエステル素材により安全快適に歩行出来ます。

災害時や屋外イベント 必需品



No.72 型式: UNT-02-1
ユニットイレ・ミニ

折りたたみ式洋式簡易トイレ
材質: フレーム/アルミニウム
便座・便座ふた/ポリプロピレン
本体・モバイルトイレ5枚
キャリーケース付き
重量: 2.6kg(耐荷重100kg)
寸法: 使用時(幅46x奥行42.5x座面高43)cm
折りたたみ時(幅46x奥行60x高さ)cm



No.73 型式: UNT-03
ユニテントDX

折りたたみ式テント(テントのみ)
本体・キャリーケース、ペグ4本、ロープ4本
重量: 2.75kg
材質: ナイロン100%
寸法: 使用時(幅・奥行110x高192)cm
折りたたみ時(直径58x厚4)cm
※トイレは別売りです

◆ モバイルトイレ/モバイルポンチョ JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	JAN CODE
No.67	モバイルトイレ・パック 1枚入	4571189560907
No.68	モバイルトイレ・パック 3枚入	4571189560921
No.69	モバイルトイレ・ポケット 1枚入	4571189561027
No.70	モバイルトイレ・ポケット ティッシュ付き	4571189561249
No.71	モバイル・ポンチョ 1枚	4571189561409

◆ 折りたたみ式簡易トイレ・エアマット JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	重量 / 耐荷重orサイズ	JAN CODE
No.72	ユニットイレ・ミニ	2.6kg / 100kg	4571189560137
No.73	ユニテントDX	1.1wx1dx1.9h	4571189560914
No.74	エアファルマット	285g / 100kg	4571189562482

◆ Slim.AS JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	サイズ	JAN CODE
No.75	Slim.AS 女性用	AS-01 200x245mm	4571189561652
No.76	Slim.AS 男性用	AS-02 240x280mm	4571189561645

緊急

非常時食糧
食品加熱
保温
防臭・消臭

究極のサバイバル・アイテム

遭難時や被災時の
生命維持に備える
究極のアイテム

No.81 型式：ER3-S
携帯サバイバル3

(ビスケット1個、水、トイレ)

パッケージサイズ：幅9×高21×厚3cm

重量：240g

緊急・遭難時に1食分(301kcal)と、
飲料水125mlが摂取でき、簡易トイレ
同梱、緊急時の最低限の対応が可能。
総重量240gと軽量。



ビスケットバー 飲料水125ml トイレ



備蓄用/ヒジョウショク・水(5年保存タイプ)

ヒジョウショクERは国内の航空機および船舶に、標準装備
されている1個274kカロリーの
ビスケットバーです。

救命水は50mlの水が10袋
入った政府認定国産保存水。



No.85 救命水 50ml×10袋



No.82 ヒジョウショク ER 3食入り

No.84 ヒジョウショク ER 9食入り

水だけで食品を加熱(火・電気不要)



No.86 HE-01



No.87 HE-02

No.86 型式：HE-01
ホットイート
(本体/加熱剤1パック)
サイズ：幅29×高29×厚1cm

No.87 型式：HE-02
詰替加熱剤3個パック
サイズ：幅14×高29×厚2cm
電気も火も不要、缶詰・
レトルト食品など2食分を
20分で簡単・安全加熱。

防臭

鼻を近づけても臭わない、どんな臭いにも長時間
効果が持続します。柔らかい素材で扱いやすく、食
品から生ゴミ・排泄物の処理までご利用頂けます。

驚異の防臭袋
BOS(ボス)



No.90 BOS-2338-3
BOSマルチタイプ (3枚)



No.91 BOS-2338-45
BOSマルチタイプ (45枚)



No.93 BOS-3550-3
BOSビッグタイプ (3枚)

消臭

トイレの悪臭を瞬間消臭
「きえーる」

きえーる

- No.95 280ml スプレータイプ KD-28
- No.96 1000ml ボトルタイプ KD-100
- No.97 160ml ゼリータイプ (ミント) KD-M16
- No.98 160ml ゼリータイプ (無臭) KD-N16
- No.99 4000ml 災害対策用有色タイプ KD-SY4

糞尿臭、腐敗臭などを瞬間消臭。
飲料水試験をクリアしたきれいな
「水」が「きえーる」です。



No.95 きえーる 280ml

No.96 きえーる 1000ml

No.97 きえーる 160ml (ミント)

No.98 きえーる 160ml (無臭)

防災
トイレ
エアマット
防臭
緊急
食糧
食品加熱
保温

5年間保存カイロ



No.88 EW-01

オンパックス 5年保存

No.88 EW-01(10枚入り) 貼らないタイプ

本体サイズ：幅13×高10cm
重量：50g
成分：鉄粉 水 塩類 活性炭 吸水性樹脂
木粉 パーミキュラト

◆ 緊急時食糧・水 JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	内容	JAN CODE
No.81	携帯サバイバル3	水1袋(125ml) ビスケット1個 モバイルトイレ1個	4571189562529
No.82	ヒジョウショク ER 3食入	ビスケット3個	4976891608136
No.83	救難食料 ER 5食入	ビスケット5個 ゼリー5個	4976891606026
No.84	ヒジョウショク ER 9食入	ビスケット9個	4976891608129
No.85	救命水 50ml×10袋	500ml(50ml×10)	4976891606057

◆ ホットイート・マイコール JAN CODE 一覧


カタログNo.	品名	内容	JAN CODE
No.86	ホットイート1 HE-01	専用袋・発熱材各1	4571189560010
No.87	ホットイート1用発熱材 HE-02	発熱材3個	4571189560027
No.88	オンパックス 常備用カイロ5年保存10個 貼らないタイプ	発熱持続時間 20時間	4902899002485

◆ 防臭袋 BOS JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	サイズ	色	JAN CODE
No.90	BOSマルチタイプ3枚入 BOS-2338-3	230×380mm	20μピンク	4560224462023
No.91	BOSマルチタイプ45枚入 BOS-2338-45	230×380mm	20μピンク	4560224462016
No.92	BOSボックスタイプ200枚入 BOS-2030-200	200×300mm	20μピンク	4560224462030
No.93	BOSビッグタイプ3枚入 BOS-3550-3	350×500mm	20μ白	4560224462092
No.94	BOSビッグタイプ60枚入 BOS-3550-60	350×500mm	20μ白	4560224462078

◆ 消臭・抗菌剤 きえーる JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	JAN CODE
No.95	きえーる 280ml スプレータイプ KD-28	4962159800442
No.96	きえーる 1,000ml ボトルタイプ KD-100	4562287817710
No.97	きえーる 160g ゼリータイプ KD-M16	4562287811022
No.98	きえーる 160g ゼリータイプ KD-N16	4562287811039
No.99	きえーる 4,000ml 災害対策用有色液タイプ KD-SY4	4562287813323



防災素材

世界最先端素材

世界最高強度ベルクロ巻きファスナー

No.102 型式: HTM889

ワンラップ・ストラップ

サイズ: 25mm×22m / 1巻

材質: フック面/ポリプロピレン ループ面/ナイロン

ファスナーの概念を変えた米国ベルクロ社の「巻きファスナータイプ」ストラップ。表面がフック裏面の新型ループで、超強力巻き固定が可能。建設現場やスポーツ分野などさまざまな分野で幅広くご利用頂けます。



- 建材等の固定・結束
- 機器の臨時結束
- 撮影時の材料固定
- 骨折時の副木固定
- 止血帯・緊急医療



使い易くカットしたベルクロ

No.103 型式: VEL001

超強力ベルクロテープ・セット/ファルロック

サイズ: 5cm x 20cm (フック・ループ)

パッケージサイズ: 幅 12.5 x 高 26.5cm

重量: 30g

米国ベルクロ社が供給する超強力ベルクロ・テープ。繰り返しの取り外しが予定されない運用で、優れた効力を発揮。

<引張強度>

垂直方向: 56Kg (5cm x 20cmサイズ)

並行方向: 98Kg (5cm x 20cmサイズ)



超強力ベルクロテープ ロールタイプ

No.104 L ループ 型式: VEL004

No.104 F フック 型式: VEL005

1巻サイズ: 50mm x 22,000mm (フック・ループ)

超強力ベルクロテープの22m巻きタイプです。フックとループで1セットとなります。防弾鉄板などを車両や船舶に取り付ける事ができるミルスベック(米軍仕様)です。



超強力ベルクロ

ベルクロはループとフックで面結合を可能にした米国ベルクロ社の商標。米国防総省やNASAでの宇宙船利用の他、世界中でのライセンス生産が行われマジックテープなどの名称もあります。



布・紙が燃えなくなる 防災協会・JAXA公認 防災スプレー

No.100 型式: FAL001

防災スプレー

ファルガード100

内容: 100ml

サイズ: 径 3.5 x 高 15.5cm



No.100 100ml

No.101 型式: FAL002

防災スプレー

ファルガード500

内容: 500ml

サイズ: 径 7.5 x 高 29cm



No.101 500ml



ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。防災協会の防災薬剤認定商品です。

◀QRコードより燃焼実験の動画をご覧ください。



ファルガードをスプレー後乾燥し1400°Cのバーナーの火を綿布に直接当てています。



バーナーの火を一定時間当てると綿布は固化変質しますが炎上する事はありません。



公益財団法人 日本防災協会

初期の火災被害から守るため有効な「防災による防火」を普及促進し消防庁と協力する公的機関です。

ファルガードは日本防災協会での炎焼テストにおいて、防災薬剤としての認定を受けています。


◆ファルガード/ベルクロ JAN CODE一覧

商品番号	品名	内容	JAN CODE
No.100	ファルガード 100 FAL001	防災スプレー100ml	4571189560853
No.101	ファルガード 500 FAL002	防災スプレー500ml	4571189561003
No.102	ワンラップ・ストラップ HTM889	幅25mm×22m	4571189560679
No.103	ファルロック VEL001	50mm×200mm	4571189560624
No.104 L	ベルクロテープ ループ VEL004	ループ 22m	4571189560600
No.104 F	ベルクロテープ フック VEL005	フック 22m	4571189560617

予 防

熱中症予防
抗菌保冷剤
マスク
体温計

帽子の中が涼しくなる **ハニカムインナー**
＜抗菌保冷剤付＞



熱中症予防

スポーツ観戦
クールダウン



抗菌保冷剤 2 個付

No.105 型式: IZ-02
ハニカムインナー

抗菌保冷剤 (50g×2 個) 付き (日本製)
サイズ: 横 20cm x たて 23cm (楕円形)
厚さ: 2mm、重量: 10g、材質: ポリエステル

熱中症対策の保冷剤装着し、炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。通気性が良い為ムシがありません。装着は簡単、警察・消防・公官庁の制帽・ヘルメット等のほか屋外活動やスポーツ観戦にも好評です。

多目的用途の 抗菌保冷剤

抗菌フィルム保護ですので繰り返しご使用いただけます。



No.106 型式: IZ-03
抗菌保冷剤 10 個
簡易保冷バッグ付き

抗菌保冷剤: 50g×10 個 (日本製)
内容物: 吸水性ポリマー
保冷剤サイズ: 7cm x 9.5cm



抗菌保冷剤



表面包装が抗菌剤フィルムですので洗って後くり返しご使用いただけます。冷凍庫で凍らせてお使いください。

保冷バッグサイズ: 21.5cm x 28cm



PANDEMIC

突然襲ってくる
コロナウィルス
対応準備

パンデミック (PANDEMIC) とは新型ウィルスが世界的に流行する重大な病気の事です。



パンデミック対応備品 除菌・衛生マスク

No.107 型式: KS-54

モバイル・マスク (サージカルマスク)
仕様: 1 枚 サイズ: 7×13cm 重量: 2g



BFE (Bacterial Filtration Efficiency) は、バクテリア濾過効率を意味し3マイクロメートルのブドウ球菌を95%以上濾過でき、サージカルマスク (手術用) として使用されるマスクです。

No.108 型式: KS-55 **感染症予防マスク**
N95 対応マスク (キンバリークラーク)

仕様: 1 枚 サイズ: 26×10cm 重量: 4g



NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health: 米国国立労働衛生研究所) によるN95規格に適合したマスクです。0.1~0.3マイクロメートルの微粒子を95%以上捕集できるので、PM2.5にも有効。



N95 マスク



N95 マスク装着ベルト

防災
予防
熱中症
パンデミック

素材
ベルクロ

携帯体温計 (医療機器)

カード型液晶体温計2万回使用可



No.109 型式: TK-05
ケイタイ体温計
ミニチェック R

本体サイズ: 吸水性ポリマー
保冷剤サイズ: 117mm x 88mm x 1mm
内容: 体温計本体/カード型ルーベ
重量: 5g
原産国: 米国

電池不要・ガラスや水銀も不使用
米国・EUでは病院でも使用中。
厚生労働省薬事承認製品



洗浄・乾燥後収納

◆ ハニカムインナー JAN CODE 一覧

カタログ No.	品名	サイズ	JAN CODE	
No.105	ハニカムインナー	IZ-02	200×230mm	4571189561591
No.106	抗菌保冷剤10個 保冷バッグ付き	IZ-03	220×300mm	4589581753025

◆ パンデミック備品・医療品 JAN CODE 一覧

カタログ No.	品名	内容	JAN CODE	
No.107	モバイルマスク サージカルマスク	KS-54	70×130mm 2g	4571189561157
No.108	N95 対応マスク キンバリークラーク	KS-55	260×100mm 4g	4571189561164
No.109	ケイタイ体温計 ミニチェックR	TK-05	体温計本体 ケース	4582334910010


安全便利

コインホーム
携帯シャワー
安全・便利グッズ

COIN HOME



コインストッパー




コインホームケース

コインホームとケースの接合部はベルクロです。カードも入るコインホームケース SIVO は表面素材が手になじむ人気のケースです。



No.110 オレンジ



No.111 グリーン



No.112 ブラック

片手でOK

携帯コインホルダー コインホーム

サイズ:45×92×12ミリ
本体重量:16g
総収容重量:116g
収容量:500円×4枚
100円×5枚
50円×4枚
10円×5枚
5円×4枚
1円×5枚



コインホームケース



No.113 ナイロン



No.111 スエード



No.114 無地ナイロン



No.116 迷彩



SIVOの表面素材



No.119 SIVO



No.117 イタリアンレザー 黒



No.118 イタリアンレザー 茶



おそうじ手袋

ウルトラ・マイクロファイバー手袋

サイズ:フリー

No.125 白色 KE702-WH
No.126 スカイブルー KE702-WH
No.127 ベージュ KE702-WH
No.128 ピンク KE702-WH

パッケージサイズ:
幅 15×高 28×厚 2cm
重量:68g

超極細繊維の手袋です。吸収性、浄化性に優れ、手触りがよく、あらゆる掃除に適しています。

※洗濯機に入れる際は保護ネットをご利用下さい。



◆ コインホーム / ケース JAN CODE 一覧

カタログ No.	品名	内容	JAN CODE
No.110	コインホーム MG-01	オレンジ	4571189561171
No.111	コインホーム MG-02	グリーン	4571189561188
No.112	コインホーム MG-03	ブラック	4571189561478
No.113	コインホームケース ナイロン F1680	F文字入	4571189561775
No.114	コインホームケース スエード F8050	F文字入	4571189561782
No.115	コインホームケース 迷彩色 F1000	F文字入	4571189562116
No.116	コインホームケース 無地 M2000	無地ナイロン	4571189562475
No.117	コインホームケース レザー Sin01	イタリアンレザー黒	4571189562055
No.118	コインホームケース レザー Sin02	イタリアンレザー茶	4571189562079
No.119	コインホームケース SIVO SV01	シボ仕様	4571189562406

◆ コインホームBK (ブラック) & ケース セット JAN CODE 一覧

カタログ No.	品名	JAN CODE
No.120	コインホームBK & ナイロンケース F1680WCH	4571189561799
No.121	コインホームBK & スエードケース F8050WCH	4571189561805
No.122	コインホームBK & 黒レザーケース Sin01WCH	4571189562376
No.123	コインホームBK & 茶レザーケース Sin02WCH	4571189562383
No.124	コインホームBK & SIVOケース SV-01WCH	4571189562475

◆ ウルトラ・マイクロファイバー手袋 JAN CODE 一覧

カタログ No.	品名	色	JAN CODE
No.125	ウルトラマイクロファイバー手袋 KE702-WH	白色	4571189561416
No.126	ウルトラマイクロファイバー手袋 KE702-SB	スカイブルー	4571189561423
No.127	ウルトラマイクロファイバー手袋 KE702-BE	ベージュ	4571189561430
No.128	ウルトラマイクロファイバー手袋 KE702-PK	ピンク	4571189561447



海外旅行に嬉しいギア

日本ではごく普通のシャワートイレも海外ホテルでは、ほとんど設置されていません。

介護や海外旅行時のシャワー

No.129 型式: WI-01

携帯シャワー ファルウォッシュ・ミニ

仕様: ノズルのみ (28mm 口径ペットボトル用)
パッケージサイズ: 幅 5× 高 14× 奥行 3.5cm 重量: 24g

洗浄ノズル部分を市販のペットボトルに取り付けられます (28mm口径)。輸入ペットボトル製品には合わない場合があります。炭酸飲料系のボトルが使い易い。



No.129



No.131

No.130 型式: WI-02

携帯シャワー ファルウォッシュ

仕様: 本体ボトル
ノズル、キャップ
袋付き

サイズ: 幅 17× 高 26× 奥行 7cm
重量: 150g



No.130

増える荷物をカンタンにまとめます



No.132 型式: VEL-010

パワーワンラップベルト

材質: ベルクロ製 ワンラップ・ストラップ
サイズ: 長さ 1,000 × 幅 25mm

旅行中などで増えてしまう荷物も縛らずにカンタンに巻き締めでまとめられます。

撮影時にも機具や材料などの結束がカンタンなので誰にも嬉しいギアです。強力ベルクロ製ストラップはしっかり固定なのに取り外しはラクラクです。



強力滑り止め

No.133 型式: NVS-01

Nスリップ・ストラップ

材質: 固定部 / ベルクロ製 ワンラップ・ストラップ
底部 / 平ゴム

サイズ: 本体 / 400×25× 厚さ 4mm

濡れた面や降雪時用の滑り止めです。固定は強力ベルクロ製ストラップですので取り付けが簡単&強力固定。



No.133



装着例



装着例

ペットのお散歩エチケット

No.131 型式: WI-03

ウォーキングシャワー

仕様:
本体ボトル
ノズル、キャップ
サイズ: 17×26×7cm
重量: 150g



盗聴・盗撮発見器

No.134 型式: RG-01

たんきち

探吉くん メーカーサポート付き

仕様: サイズ 8mm×61mm 厚み 17mm
アンテナ・突起除く

重量: 40g (電池含む)

感知範囲: 76MHz - 770MHz ベース

屋内に仕掛けられた盗聴器や盗撮カメラなどの電波を簡単に発見する事ができるプロ仕様レベルの探索器具です。



No.135

防犯・安全用のライトなカガミ

カードサイズの広角レンズを使ったミラー。後ろを振り向かなくても後方約180度の範囲を確認することができます。路上で気になったらすぐにチェックすることができ、ストーカーや痴漢対策など防犯・安全に役立つミラーです。屋内用は、シールがついておりまして、気になる部分に貼っておくと役立ちます。

No.135 型式: TK-01

みまもり隊 (携帯用)

仕様: 57×90mm 厚さ 1mm 5g



No.136

No.136 型式: TK-02

みまもり隊 (屋内用)

仕様: 133×78mm 厚さ 0.5mm 6g



No.137 No.138

ミラッチェ (携帯用)

No.137 星デザイン 型式: TK-03

No.138 ウサギデザイン 型式: TK-04

仕様: 55×39mm 厚さ 1mm 5g

◆ ファルウォッシュ・滑り止め JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	内容	JAN CODE
No.129	ファルウォッシュ・ミニ	WI-01 ノズルのみ	4571189560983
No.130	ファルウォッシュ	WI-02 ソフトボトル ノズル	4571189560990
No.131	ウォーキングシャワー	WI-03 ソフトボトル ノズル	4571189562550
No.132	パワーワンラップベルト	VEL-010 1,000×25mm	4571189562536
No.133	Nスリップ・ストラップ	NVS-01 25×400×4mm厚	4571189562390

◆ 防犯用品 JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	内容	JAN CODE
No.134	探吉くん	RG-01 60×85mm 15mm厚 10g	4560256830210
No.135	みまもり隊(携帯用)	TK-01 57×90mm 1mm厚 5g	4582334910102
No.136	みまもり隊(屋内用)	TK-02 133×78mm 0.5mm厚 6g	4582334910201
No.137	ミラッチェ(携帯星)	TK-03 55×39mm 1mm厚 5g	4582334910300
No.138	ミラッチェ(携帯ウサギ)	TK-04 55×39mm 1mm厚 5g	4582334910409

安全

盗聴・防犯
滑り止め

便利

コインホーム
そうじ手袋
携帯シャワー
パワーベルト

世界標準最先端素材 ダイニーマ ロープ

1.5mm 径から 14mm 径まで、長さ 200m 以上から製作可能。

世界一の強度と軽さを兼ね備えたダイニーマ繊維UHMWPE(Ultra High Molecular Weight Polyethylene) 100%を使用した特殊ロープ。産業分野からレジャー用途まで世界中で愛用されています。



■ ダイニーマ・プロ <ダブルブレイド 中心部：ダイニーマ/外側：ポリエステル>

品名	ダイニーマ・プロ 1.5 mm 径	ダイニーマ・プロ 2.0 mm 径	ダイニーマ・プロ 3.0 mm 径	ダイニーマ・プロ 6.0 mm 径
型式名	No.146 SD-15-50 BK	No.147 SD-20-50 OR	No.148 SD-30-50 R	No.149 SD-60-25 BL
1巻長さ	50m	50m	50m	25m
破断強度	120Kg	220Kg	330Kg	1,320Kg
重量	1.8g/m	2.3g/m	8.2g/m	28.2g/m
備考	汎用品・各径在庫有り。合計 200m より特注径・カラーを受付(納期約 1 ヶ月)。			

【ダイニーマ・プロ】 海洋スポーツやクライミング向けロープ

オランダ DSM 社のダイニーマ SK75 を中心部に外側をポリエステルで編み込んだダブルブレイド(2重編)ロープです。視認性が良く比重がほぼ 0 で水中ではニュートラルに近い状態になります。軽さに加え強度が要求されるスポーツやビジネスに最適なロープです。

■ ダイニーマ・ロープ <シングルブレイド SK75:100% PU コーティング>

品名	ダイニーマ 1.6 mm 径	ダイニーマ 2.2 mm 径	ダイニーマ 3 mm 径
型式	No.150 DN-16-50	No.151 DN-22-50	No.152 DN-03-50
	※PU コーティング無し		
1巻長さ	50m	50m	50m
破断強度	200Kg	450Kg	900Kg
重量	2.0g/m	3.0g/m	6g/m

品名	ダイニーマ 4 mm 径	ダイニーマ 5 mm 径	ダイニーマ 6 mm 径
型式	No.153 DN-04-50	No.154 DN-05-50	No.155 DN-06-25
1巻長さ	50m	50m	25m
破断強度	1,332Kg	2,135Kg	2,885Kg
重量	8g/m	15g/m	22g/m



◆ ダイニーマ・プロ <ダブルブレイド> JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	破断強度	JAN CODE
No.146	ダイニーマプロ 1.5mm 径 SD-15-50 BK	120kg	4571189560709
No.147	ダイニーマプロ 2.0mm 径 SD-20-50 OR	220kg	4571189560716
No.148	ダイニーマプロ 3.0mm 径 SD-30-50 R	330kg	4571189560723
No.149	ダイニーマプロ 6.0mm 径 SD-60-25 BL	1,320kg	4571189560730

◆ ダイニーマ ロープ <シングルブレイド> JAN CODE 一覧

カタログNo.	品名	破断強度	JAN CODE
No.150	ダイニーマ 1.6mm 径 DN-16-50	200kg	4571189560747
No.151	ダイニーマ 2.2mm 径 DN-22-50	450kg	4571189561287
No.152	ダイニーマ 3.0mm 径 DN-03-50	900kg	4571189561294
No.153	ダイニーマ 4.0mm 径 DN-04-50	1,332kg	4571189561300
No.154	ダイニーマ 5.0mm 径 DN-05-50	2,135kg	4571189561317
No.155	ダイニーマ 6.0mm 径 DN-06-25	2,885kg	4571189561324
No.156	ダイニーマ 8.0mm 径 DN-08	4,521kg	8mm 径より 14mm 径まで ご注文後の製造 になります。 (納期約 1 ヶ月)
No.157	ダイニーマ 10mm 径 DN-10	6,372kg	
No.158	ダイニーマ 12mm 径 DN-12	8,886kg	
No.159	ダイニーマ 14mm 径 DN-14	12,000kg	

ダイニーマ繊維：オランダ DSM 社のダイニーマ SK75 繊維 UHMWP (Ultra Height Molecular Weight Polyethylene) 超高分子ポリエチレン繊維 100% を使用したロープ。鉄の 8-10 倍、アラミド繊維の 1.4 倍以上(質量比)の世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維。比重が 0.97 で水に浮き、外側のポリエステルにより水中ではニュートラルに近い。化学薬品・海水・紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性がある。(海水・油圧油・ケロシン・灯油・ガソリン・トルエン・氷酢酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化アンモニウム・漂白剤など) 用途/ヨット・セールボート・スカイクイト・海洋モアリングライン・ケープダイビング・登山・その他、軽さ・強度が要求される目的に対応。

取扱上のご注意：ロープの伸縮による衝撃吸収力がないため、急激な衝撃が掛かる使用には適しません。摩擦熱により溶ける可能性あり。高温(100℃以上)での使用は避けてください。ロープ切断時は、先端にテープを巻いてから切断下さい。切断後は軽く溶かすとどけなくなります。

■ 端末加工サービス

アイ加工・シンプル取付等、オプションにて承ります。(シングル・ブレードのみ) 詳しくはお問合せ下さい。



10mm 径ダイニーマアイ加工・シンプル取付はオプション

■ お問い合わせは



有限会社 ファルコン
〒105-0004 東京都港区新橋1-7-2 成瀬ビル-2F
TEL:03-6253-7572 FAX:03-6253-7573
<http://www.falconf16.jp>